

# PROCEDIMENTOS

Filme de recorte que pode ser convertido via sublimação e receber as mais variadas estampas coloridas com qualidade fotográfica e nos tamanhos em A3, A4 e bobina de 45cm.

Alta Aderência - Em tecidos de algodão ou sintéticos, firmes ou elásticos de trama aberta ou fechada.

Qualidade - Suas cores apresentam alta resistência ao uso, atrito, ferro e lavado.

Recortável - Recorte com tesoura ou plotter em formas pequenas ou grandes e de fácil depilação.

Sublimável - Em prensa ou calandra térmica com qualidade fotográfica.

É resistente ao sol, ao uso e lavado. Para aumentar sua durabilidade aconselha-se lavagem manual, evitando esfregar ou torcer o tecido sob risco de danificar o material. Para passar o ferro, faça-o pelo avesso, ou coloque uma folha de papel ou pano sobre o filme.

Pode ser termo colado sobre tecidos de algodão ou sintéticos, firmes ou elásticos. Pode aplicar-se também sobre EVA, papéis cartolina, madeira MDF e sobre qualquer superfície rugosa livre de óleos ou gordura. Se necessário limpe e lixe a superfície a ser colada aumentando assim a sua aderência.

## Instruções para recorte, termocolagem e sublimação

Não use o Filme Reflet Power Brilho inteiro e sem recortá-lo, sob o risco de endurecer o tecido. Para evitar esse efeito, crie pequenos riscos ou formas sobre o vetor, dessa forma o material ficará mais flexível e macio.



Corte e sublime sobre o corte



Temperatura  
180 a 200° C



Tempo para aderir  
25 segundos



Pressão  
Alta



Tempo para sublimar  
30 a 40 segundos

## Dica para sublimação

Utilize papel vegetal para realizar a sublimação, sua transparência facilita o posicionamento da arte.



### 1º Etapa

#### ▶ Recorta e depilar

Configure a plotter para o corte desejado, em seguida depile o material e deixe secar a cola da manta de recorte por alguns minutos.



### ▶ 2º Etapa

#### Aplicação

Leve a prensa para aderir o filme a superfície.



### ▶ 3º Etapa

#### Sublimação (opcional)

Retirar a manta de recorte em frio ou quente

Prese novamente colocando por cima papel sublimático impresso

## COMPOSIÇÃO

O Filme Reflet Power é composto de 2 camadas: uma máscara de recorte de poliéster de 75 my de espessura com uma das suas superfícies adesivada. A outra é uma filme sublimável que em sua parte inferior está firmemente unida a um termocolante de altíssima resistência e adesividade.



## Produzido por

Muda Soluções Com e Ind de Artigos do Vestuário Ltda

Rua Conselheiro Mayrink, 413 - Rocha, Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20960-140

CNPJ: 31.410.220/0001-17

Indústria Brasileira

Validade: interminada



## SAC

Serviço de atendimento ao cliente

(21) 2452 - 9371 | (21) 98558 - 1020

sac@mudasolucoes.com.br

Descubra mais em nosso site

www.mudasolucoes.com.br

FILME PARA RECORTE

# REFLET POWER

BRILHO

Mais informações

## Materiais para aplicação

100% Algodão  
100% poliéster  
Mistos de algodão-poliéster  
Dry Fit  
Neoprene  
MDF

## Utilizado em diversas áreas

Confecções esportivas  
Personalizar produtos de algodão  
Substituir o silkscreen  
confecções de uniformes  
Camisetas personalizadas para evento

## Atenção

Não enrole o filme no sentido contrário ao que está enrolado (sempre com o liner na parte interna) sob risco de apresentar bolhas de ar.

## Cuidados

Armazene o material fora do contato direto com a luz solar, lugares quentes ou úmidos.

Utilizar o material em até 1 ano após a data de fabricação.

Não lave com água quente, passe ferro na temperatura mínima e sempre pelo avesso.

Vire a peça pelo avesso quando usar máquina de lavar.

- Não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos na lavagem.
- Lavagem à seco: Não recomendado.
- Máquina de secar: Não recomendado.
- Passar a ferro a temperatura mínima, rapidamente, sempre do lado avesso.

## Instrução de corte

- Pode ser feito com plotter ou tesoura.
- Lâmina: angulação de 45°.
- Espessura do material: 60 my.
- Faça um teste na plotter antes de sair cortando a arte. (Colocar em produção)